

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTESARLIĞI
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 3 kalem Kurum Bayrağı,türk Bayrağı Ve Çay Kazanı Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Hasan ASLAN
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TÜRK BAYRAĞI 100*150	20	Adet		
2	SAĞLIK BAKANLIĞI KURUM BAYRAĞI 100 *150 CM	1	Adet		
3	ÇAY KAZANI	2	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:05.07.2019 15:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SAĞLIK BAKANLIĞI BAYRAĞI ŞARTNAMESİ

- 1- Raşhel kumaştan olmalıdır.
- 2- 100*150 cm ebadında olmalıdır.
- 3- Kenarları dikimli olmalıdır.
- 4- Direklere asılabilmesi için aparatları olmalıdır.
- 5-Toplam 50 adet olmalıdır.

SAĞLIK BAKANLIĞI BAYRAĞI ŞARTNAMESİ

- 1-Alpaka kumaştan olmalıdır.
- 2-100*150 cm ebadında olmalıdır.
- 3-Kenarları dikimli olmalıdır.
- 4-Direklere asılabilmesi için aparatları olmalıdır.
- 5-Toplam 50 adet olmalıdır.

SEYHAN BEKLETAŞTANER
Resid OZYÜREK
Müdür Yardımcısı

ÇAY OTOMATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. En az 120 bardak özellikli olacaktır.
2. Paslanmaz çelik tüp rezistans olacaktır.
3. Termostatlı olacaktır ve çay ve su seviyesini gösteren metal borular olacaktır.
4. Çay haznesi ve süzgeci paslanmaz çelikten üretilmiştir
5. Sapları ısı yalıtımlı ve taşımada kolaylık sağlar özellikte olmalıdır
6. 304 kalite 18/8 krom çelikten imal edilmiş olacaktır
7. Su kapasitesi en az 13 lt olacaktır.
8. TSE ve VDE belgeli olup ISO 9000 standartlarında ve CE belgeli olmalıdır.
9. Ürün en az 2 yıl garantili olacaktır.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Fevzi GÜL
Elektrik Tekniği