

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 8 kalem 8 Kalem Yedek Parça Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
Yağmur ÖZEL ALTIYAY  
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	MEKANİK SALMASTRA	1	Adet		
2	EKOVAAT YAĞI	1	Adet		
3	YAĞ KÖRÜĞÜ	1	Adet		
4	TERMİSTÖR	1	Adet		
5	YAĞ KEÇESİ	1	Adet		
6	FANLAR	1	Adet		
7	MİL	1	Adet		
8	ALÇAK GERİLİM KABLOLARI 3X1,5 NYF	10	Metre		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:22.07.2019 15:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
KADIN DOĞUM VE YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM HİZMET BİNASI (MARSA)  
FOSSEPTİK KUYUSU MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Rapor No:70

MEKANİK SALMASTRA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Salmastra motorun orjinal parçası olacaktır.
2. Marsa muayene kabul birimine teslim edilecek ve onay alındıktan sonra yüklenici firma tarafından montajı yapılacaktır.
3. Çıkan parça atölyeye teslim edilecektir.

EKOVAAT YAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Orjinal olacaktır.
2. Motor ile üreticisi aynı olacaktır.
3. Marsa muayene kabul birimine teslim edilecek ve onay alındıktan sonra yüklenici firma tarafından montajı yapılacaktır.

TERMİSTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Panodaki arızalı termistör ile aynı olacaktır
2. Marsa muayene kabul birimine teslim edilecek ve onay alındıktan sonra yüklenici firma tarafından montajı yapılacaktır.
3. Çıkan parça atölyeye teslim edilecektir.

YAĞ KEÇESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Orjinali ile aynı olacaktır.
2. Marsa muayene kabul birimine teslim edilecek ve onay alındıktan sonra yüklenici firma tarafından montajı yapılacaktır.
3. Çıkan parça atölyeye teslim edilecektir.

FAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Orjinali ile aynı olacaktır.
2. Marsa muayene kabul birimine teslim edilecek ve onay alındıktan sonra yüklenici firma tarafından montajı yapılacaktır.
3. Çıkan parça atölyeye teslim edilecektir.

MİL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Orjinali ile aynı olacaktır.



SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
KADIN DOĞUM VE YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM HİZMET BİNASI (MARSA)  
FOSSEPTİK KUYUSU MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Rapor No:70

2. Marsa muayene kabul birimine teslim edilecek ve onay alındıktan sonra yüklenici firma tarafından montajı yapılacaktır.
3. Çıkan parça atölyeye teslim edilecektir.

KABLO TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kablo suya dayanıklı olacaktır.
2. TSE ce belgeli olacaktır.
3. Marsa muayene kabul birimine teslim edilecek ve onay alındıktan sonra yüklenici firma tarafından montajı yapılacaktır.
4. Çıkan parça atölyeye teslim edilecektir.

Mehmet AKIF KÖKSAL

Sorumlu Tekn.