

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 3 kalem Seramik Ve Fayans Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Hasan ASLAN
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	40X40 SERAMİK	50	Metrekare		
2	FAYANS	100	Metrekare		
3	FAYANS YAPIŞTIRICI 25KG	60	Torba		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:24.07.2019 15:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

TEKNİK ŞARTNAME

-SERAMİK TS EN ISO 14411 GRUP B1a

a-Seramik= 40*40 cm ebadında sırlı porselen rengi numuneye göre olacak, TSE'li birinci sınıf renkli olacak

b-Kalınlık=	-+ % 0.4 TS EN ISO 10545-2
c-Su emme=	max. % 0.5 TS EN ISO 10545-3
d-Kırılma dayanımı=	7.5 mm>1300 N – TS EN ISO 10545-4
e-Eğilme dayanımı=	min. 35 N/mm ² TS EN ISO 10545-4
f-Yüzey aşınma dayanımı=	PEI 3 TS EN ISO 10545-7
g-Çatlama dayanımı=	TS EN ISO 10545-11
h-Lekelenme dayanımı=	min.class 3 TS EN ISO 10545-14
ı-Ev kimyasal ve asit dayanımı=	min.GB-GLA-GHA TS EN ISO 10545-13
i-Renk farkı(CDTA)=	V2 (hafif farklılık)
j-Yüzey düzgünlüğü=	+%5,-%3 TS EN ISO 10545-2

4-FAYANS TS EN ISO 14411 GRUP B111

a-Fayans= 25*50 cm ebadında rengi numuneye göre olacak TSE'li 1.sınıf renkli olacak

b-Kalınlık=	-+ %5 TS EN ISO 10545-2
c-Su emme=	%10-20 TS EN ISO 10545-3
d-Kırılma dayanımı=	>7.5 mm 600-1000 N TS EN ISO 10545-4
e-Eğilme dayanımı=	>7.5 mm min.15-23N/mm ² TS EN ISO 10545-4
f-Temizlik dayanımı=	min. GB TS EN ISO 10545-13
g-Isı genleşme katsayısı=	YS EN ISO 10545-8
h-Yüzey düzgünlüğü=	+%5,-%3 TS EN ISO 10545-2
ı-Renk farkı(CDTA)=	V2 (hafif farklılık)

5- Seramik ve fayans Yapıştırıcısı 25 kg.lık ve ambalajlı TSE'li 1. Sınıf TS EN 12004 C1 TE sınıfına uygun olacak

Firmalar, teknik şartnamede belirtilen malzemeleri hastanemiz teknik birim ünitesinin ilgili atölye sorumlusunun vereceği numune örneğine veya benzerine göre teklif vereceklerdir. İdarece istenilen malzemeler, uhdesinde olan firma tarafından hastane yetkililerinin, hastane içerisinde göstereceği yerlere teslim edeceklerdir.

Çuk.Dr. Aşkın Yürekli Devlet Hastanesi
D. Kurtuluş AVYİYEN
İnş. Bak. Öm. Sorumlu Yard.