

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem 2 Kalem Terek Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TEREK RAFI	110	Adet		
2	6 KATLI TEREK	140	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:26.07.2019 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

GENEL ARŞİVE TEREK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-110 ADET 43x93 SADE RAF, 140 ADET 43X93X250 CM EBADINDA 6 KATLI TEREK ALINACAKTIR. MEVCUT OLAN TEREK RENGİNE VE EBADLARINA UYGUN ŞEKİLDE OLACAKTIR
- 2-TEREKLER TAKIM HALİNDE HESAPLANMIŞ OLUP BİR TAKIMDA 4 ADET 250 CM TEREK AYAĞI 6 ADET 43X93 CM TEREK RAFI VE TEREĞE UYGUN 28 ADET M8 SOMUNLU CİVATA VARDIR. ONA GÖRE HESAPLAMA YAPILMALIDIR.
- 3-GEREKLİ TÜM İŞGÜVENLİK ÖNLEMLERİ FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR.
- 4-ÜRETİM HATALARINA KARŞI GARANTİLİ OLMALIDIR.
- 5-TEREKLER İSTENİLEN YERE KURULU OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.
- 6-TEREK ARALARINA DEVRİLMİYİ ÖNLEMENİN AMAÇLI TEREK AYAKLARINDAN DESTEKLER TAKILACAKTIR.
- 7-MONTAJ DE MONTAJ VE KULLANILACAK TÜM MALZEME FİRMATARATINDAN KARŞILANACAKTIR.
- 8-RAFLAR EN AZ 1 MM ET KALINLIĞINDA AYAKLAR EN AZ 2MM ET KALINLIĞINDA OLMALI, ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI OLMALI.


ÖZAN ECEVİT
Mak. Tekn.