

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 8 kalem Majistral El Antiseptiği Yapımı İçin 6 Kalem Sarf Malzeme Ve 2 Kalem Demirbaş Malzeme Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TIĞLI  
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No   | MALZEME ADI                         | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|--------|-------------------------------------|---------|--------|--------------|--------------|
| 1      | %96 ETANOL                          | 835     | Litre  |              |              |
| 2      | Hidrojen peroksit 3% (OKSİJENLİ SU) | 42      | Litre  |              |              |
| 3      | GLİSEROL %98                        | 15      | Litre  |              |              |
| 4      | HUNİLER                             | 1       | Adet   |              |              |
| 5      | PLASTİK ÖLÇÜ KABI 5 LT              | 1       | Adet   |              |              |
| 6      | ALKOLMETRE, ALKOL ÖLÇÜM CİHAZI      | 1       | Adet   |              |              |
| 7      | PLASTİK ŞİŞE 500 ML                 | 1000    | Adet   |              |              |
| 8      | 50 LİTRELİK HAZIRLAMA TANKI         | 1       | Adet   |              |              |
| Toplam |                                     |         |        |              |              |

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:24.03.2020 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırıcıların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

## ŞARTNAMELER

### HUNİ İÇİN

- 1)PLASTİK OLMALI
- 2)20-25 CM ÇAPINDA GENİŞ AĞIZLI OLMALI

### PLASTİK ÖLÇÜ KABI (BEHER)

- 1)TERCİHEN 5 LT OLMALI
- 2)KULPLU OLMALI
- 3)TAKSİMATLI OLMALI

### ALKOLMETRE

- 1)ÖLÇÜM ARALIĞI %0-100
- 2)UZUN TİP OLMALI(25-30 CM)

### PLASTİK ŞİŞE

- 1)TERCİHEN 500 ML VEYA 1000 ML OLMALI
- 2)KAPAKLI OLMALI

### HAZIRLAMA TANKI

- 1)TERCİHEN 50 LİTRELİK OLMALI
- 2)SIVI SEVİYESİ GÖRÜLEBİLECEK DURUMDA YARI SAYDAM OLMALI
- 3)TERCİHEN POLİPROPİLENDEN VEYA YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN MALZEMEDEN YAPILMIŞ OLMALI

SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
Murat MURAZ  
Eczacı