

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem 2 Kalem Patoloji Malzemesi Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PARAFİN (BONCUK)	150	Kilogram		
2	MASSON TRIKROM 1000 ML	5	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:25.03.2020 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA


SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

PARAFİN ŞARTNAMESİ

- 1- Doku takibi ve gömme aşamalarında kullanılabilir.
- 2- Erime derecesi 56-58 derece arasında olmalıdır.
- 3- Temiz parlak boncuk veya yaprak formunda olmalıdır.
- 4- Granüllerin birbirine yapışmasını engelleyecek şekilde polimer katkılı olmalı veya yağ içermemelidir.
- 5- Doku içine girişi ve çözünürlüğü hızlı olmalıdır. (Yapışık ve kilitlemiş olmamalı)
- 6- Donduğunda çatlama, kırılma ve çekme yapmamalıdır.
- 7- Bezmuddan çıkarılırken bezmud tabanına yapışmamalı, bütün olarak çıkmalıdır.
- 8- Eridiğinde berrak görünüme sahip olmalıdır.
- 9- Kırıksız kesit alınabilme özelliğinde olmalıdır.
- 10- Malzeme Güvenlik Formu olmalıdır.
- 11- Orjinal ambalajında bulunmalı, ambalajın üzerinde Kimyasal Tehlike İşaretleri ve Son Kullanma Tarihi bulunmalıdır.
- 12- Numune verilmelidir.


Çukurova Bölge Hastanesi
Uzm. Dr. Serdar UZGUR
Dip. Tes. No: 30342
Patoloji Uzmanı

MASSON TRİCHROM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1 Patoloji laboratuvarında konvensiyonel histokimyasal çalışma için kullanılacaktır.
- 2 Orijinal ambalajında olmalıdır.
- 3 Her kit ile en az 100 vaka çalışılabilmelidir.
- 4 İçeriğindeki solüsyonlar orijinal renginde sıvıhalde ve tortusuz olmalıdır.
- 5 Kullanıma hazır formda olmalıdır.
- 6 Ambalaj boyanın özelliğini koruyacak şekilde ışığı geçirmeyen formda olmalıdır.
- 7 Üretici, ürün içeriği, son kullanma tarihi ambalajın üzerinde belirtilmelidir. Son kullanma tarihi en az 1 yıl olmalıdır.
- 8 Teklifte malzemenin markası belirtilecek, Teklif edilen malzemelerin kataloğu mutlaka verilecektir.
- 9 Katalogdan farklı veya istenmeyen özellikler saptanırsa, ürün bozuk çıkar veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında uygun sonuç vermezse acilen değiştirilmesi (3 hafta içinde) istenebilecektir.
- 10 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu bulunmalıdır.
- 11 Ambalaj üzerinde Kimyasal Tehlikeli Madde İşaretleri bulunmalıdır.

Çukurova Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Serdar ÖZGÜR
Dip. Tes. No: 30342
Patoloji Uzmanı