

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem 2 Adet Sirkülasyon Pompası işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Hasan ASLAN
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SİRKÜLASYON POMPASI	2	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:1.04.2020 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

KARAIŞALI DEVLET HASTANESİ

SICAK KULLANIM SUYU SİRKİLASYON POMPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- III-Kademeli (manuel) olmalıdır.
- Islak Rotorlu olmalıdır
- CE-TSE standartlarına uygun olmalıdır
- EC Motorlu (IP44), 230V (Monofaz) olmalıdır.
- Enerji Tasarruf Sınıfı: **A sınıfı olmalıdır.**
- Akışkan Sıcaklığı: **-10 ile +110°C olmalıdır.**
- Pompa Gövdesi: Pik (Yatak: Paslanmaz) olmalıdır.
- 1.kademe 0,42 A 95W 2.kademe 0,62A 141W 3.kademe 0,85A 190W olmalıdır.
- Cihazlar en az 2 yıl garantili olmalıdır.
- Montaj ve demontaj yüklenici firmaya ait olup montaj için fiyat talep etmeyecektir.
- Parçalardan veya montajdan kaynaklanan hatalardan dolayı yüklenici firma sorumlu olacaktır.
- Cihaz çalışır durumda Karaisalı Devlet Hastanesine teslim edilmelidir.
- Sökülen pompalar Karaisalı Devlet Hastanesi idaresine teslim edilmelidir.
- Yüklenici firma 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile bağlı ilgili mevzuat ilkelerini (çalışanların sağlık taramaları, yüksekte çalışma izin belgesi ve eğitimleri, kişisel koruyucuların tanımı ve kullanımı, acil eylem planı vb.)yerine getirmek ile yükümlüdür.

M.Harun ALPAY

SIHHİ TESİSAT

Tayfun DAMAKSIZ

BİO MED. TEKNİSYENİ

Yakup BELER

TEKNİK BİRİM SORUMLUSU