

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Meydan Oksijen Tankı Zemini İçin Hazır Beton Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TIĞLI  
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No | MALZEME ADI       | Miktarı | Birimi    | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|------|-------------------|---------|-----------|--------------|--------------|
| 1    | HAZIR BETON (C25) | 9       | Metre Küp |              |              |
|      |                   |         |           | Toplam       |              |

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:29.05.2020 10:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
MEYDAN YERLEŞKESİ OKSİYEN TANKI ALT TABLA YAPIMI  
BETON TEKNİK ŞARTNAMESİ

NO: 123

**Hazır Beton (C25) Teknik Şartnamesi**

1. Hazır Beton fabrikasyon üretim olacak ve HAZIR BETON Türk Standartları'na uygun (TSEN 206-1 ve TS500), dayanım ve kalitede BS25 (C25/30) niteliğinde olacaktır.
2. Hazır beton üretimi ve şantiyeye taşınması, ilgili Türk Standartları'na tamamen uygun olarak yapılacaktır.
3. Hazır betonda kıvam değerleri, ilgili standartlarda belirtilen plastik kıvam değerini verecek şekilde ayarlanacaktır.
4. Beton imalatında kullanılacak çimento aksi Kontrol tarafından belirtilmedikçe TS EN 197-1'uygun Normal Portland çimentosu olacaktır.
5. Meydan Yerleşkesine 5\*6 m alana taşınacak ve dökülecektir.
6. Sadece beton alımı yapılacak olup işçilik teknik ekip tarafından yapılacaktır.
7. Beton tesliminden önce teknik birim ile irtibat kurularak gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

M. Akif KÖKSAL

Baş Teknisyen