

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Sıvı El Sabunu Ve Bulaşık Makina Tableti Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SIVI EL SABUNU	4000	Litre		
2	BULAŞIK MAKİNE DETERJANLARI (TABLET)	1000	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi: 01.09.2020 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanads6.satinalma@sağlik.gov.tr

SIVI EL SABUNU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. PH 5-7 arası olmalıdır.
2. Ürünün raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
3. Sıvı sabun elde kuruma, çatlamaya sebep olmamalı cildi tahriş etmeden temizleme özelliği bulunmalıdır. İçerisinde bulunacak gliserin gibi doğal nemlendirici ile cilde yumuşaklık vermelidir.
4. Görünümü berrak sıvı ve homojen yapıda olmalıdır. Kolay köpürmeli ve kolay durulanabilmeli ve Ürünler 5 lt bidonlarda olmalıdır.
5. Sıvı el sabunu maddesi insan sağlığına zararlı kimyasal maddeler içermemelidir.
6. Ürün parfüm içermeli kullanımda ve kullanım sonrasında hoş bir koku bırakmalıdır.
7. Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph. değeri ile ilgili Türkçe yazılı bilgiler olmalıdır.
- 8- Alınan malzemede herhangi bir sorun çıkarsa, firma veya yetkilisi sorunu malzemeleri değiştirecektir.
- 9- Ürün güvenlik bilgi formu olmalıdır.
- 10-Ürün TSE veya TSEK belgesi olmalıdır ve bu belge muayene kabul komisyonuna sunulacaktır.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Metin DOĞAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

BULAŞIK MAKİNASI TABLETİ ŞARTNAĞMESİ

- 1.ÜRÜN TABLET ŞEKLİNDE OLMALIDIR.
- 2.ÜRÜN DIŞ ORTAMIN NEMİNDEN ETKİLENMEMELİ.
- 3.BULAŞIK ÜZERİNDE PARTÜKÜL BIRAKMAMALI.
- 4.ÜRÜN İÇİNDE PARLATICI ÖZELLİĞİ BULUNMALI.
- 5.ÜRÜN İÇERİĞİNDE MAKİNANIN KİREÇLENMESİNİ ENGELEYEN MADDE BULUNMALIDIR.

HATICE AÇMIS
C.Y.B.
Sorumlu Temsilci