

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Yara Spreyi Ve Yara Kremi Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	YARA SPREYİ HYALURONİK ASİT GÜMÜŞ İÇEREN	50	Adet		
2	HYALURONİK ASİT VE GÜMÜŞ SÜLFADİAZİN İÇEREN YARA KREMİ	50	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:3.05.2021 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr


HİYALÜRONİK ASİT VE GÜMÜŞ SÜLFADİAZİN İÇEREN YARA VE YANIK KREMİ

- 1-Yüksek enfeksiyon riski bulunan akut ve kronik yara ve yanıkların tedavisinde ve enfeksiyonlu yaraların tedavisinde enfeksiyonun yeniden gelişimini önlemede kullanılabilir.
- 2-Krem Gümüş Sülfadiazinin geniş antimikrobiyal spektrumu sayesinde mikrobiyal kontaminasyonu engellemelidir.
- 3-Krem Hiyalüronik Asit ihtiva etmeli ve bu sayede doku onarımı için gerekli nemli yara ortamını sağlayarak iyileşme sürecine katkı sağlamalıdır.
- 4-Krem reepitelizasyonu kolaylaştırıp iyileşmeyi hızlandırmalıdır.
- 5-Krem en az 25 gramlık tüplerde olmalıdır.


SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uzm.Dr. İsmail AKSU
Dip. Tes. No: 94740
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

HİYALÜRONİK ASİT,METALİK GÜMÜŞ İÇEREN YARA SPREYİ 125ML

- 1-%0,25 Hiyalüronik asit sodyum tuzu,Metalik gümüş ve E vitamini içermelidir.
- 2-Enfekte olmayan deri lezyonlarının diyabetik ayak.atlet ayağı ve bası yaralarının tedavisinde kullanılabilirdir.
- 3-Küçük cerrahi yaralar, lokalize 1. ve 2. derece yanıklarda da kullanılabilirdir.
- 4-Topikal kullanıma uygun sir süspansiyon sprej olmalıdır.
- 5-Hiyalüronik asit ve gümüş emici özelliklerde kaolin ve nişasta matriksi içinde birleştirilmiş olmalıdır.
- 6-Eksudanın emilimini doğal doku rejenere edici süreci kolaylaştıran bir ortam sağlamalıdır.
- 7-Mikrobiyal penetrosyana karşı koruyucu bir bariyer oluşturulmalıdır.
- 8-İçindeki vitamin E ile tabaka oluşturucu etkisiyle reepitelizasyon sürecine yardım edip optimal deri nemlendirici koşulların geri kazanılmasına katkı sağlamalıdır.
- 9-Serum fizyolojik ile yıkandığında ürün kolaylıkla temizlenebilmelidir.
- 10-Ürün 125 ml olmalıdır.
- 11-Sprej;K


YHAN DEVLET HASTANESİ
2017 Dr. İsmail AKSOY
Dip.Tes.No: 54784
stik Rekonstrüktif ve Estetik Tıp Uzmanı