

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 4 kalem Marsa Meydan Yangın Sistemi İçin Yedek Parça Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TİĞLİ
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DUMAN DEDEKTÖRÜ (ML 1110 ADRESLİ)	40	Adet		
2	ISI DEDEKTÖRÜ (ML 1130 ADRESLİ)	40	Adet		
3	YANGIN ALARM BUTONU (ML 1710 ADRESLİ)	20	Adet		
4	ROLE KONTROL MODÜLÜ (ML-1361 AKILLI ADRESLİ SİSTEM)	24	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:6.05.2021 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

16.10.20/1253

TEKNİK ŞARTNAME

- 1- **ML 1110 adresli duman dedektörü:** Adreslenebilir özellikte olmalıdır. Hastanemiz bünyesinde kurulu bulunan yangın algılama ve ihbar sistemine birebir uyumlu olacaktır.
- 2- **ML 1130 adresli ısı dedektörü:** Adreslenebilir özellikte olmalıdır. Hastanemiz bünyesinde kurulu bulunan yangın algılama ve ihbar sistemine birebir uyumlu olacaktır.
- 3- **ML 1710 adresli yangın alarm butonu:** Akıllı analog adresli olmalıdır. Butona basıldığında direk alarm vermelidir. İlk konuma getirilebilir özellikte olmalıdır. Hastanemiz bünyesinde kurulu bulunan yangın algılama ve ihbar sistemine birebir uyumlu olacaktır.

Mustafa YAYLAGÜLÜ

Elkt. Teknisyeni

TEKNİK ŞARTNAME

- 1- **ML 1361 AKILLI ADRESLİ SİSTEM RÖLE KONTROL MODÜLÜ:** Adreslenebilir özellikte olmalıdır. Hastanemiz bünyesinde kurulu bulunan yangın algılama ve ihbar sistemine birebir uyumlu olacaktır. Orijinal kutusunda olacaktır.

Mustafa YAYLAGÜLÜ

Elkt. Teknisyeni