

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Cilt Temizleme Mendili Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	CİLT TEMİZLEME MENDİLİ	150000	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:28.05.2021 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

## VÜCUT TEMİZLEME MENDİLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1)Ürün en az 50li paketlerde olmalıdır.
- 2)Ürün ciltte alerji yapmamalıdır.
- 3)Kontaminasyonu önleyici ve antibakteriyel özellikte olmalıdır.
- 4)Ürün ebatları en az 21\*21 cm olmalıdır.
- 5)Ürün oda sıcaklığında,ısıtılarak ya da soğutularak kullanılabilir.
- 6)Ürün durulanmaya gerek kalmadan kullanılabilir.
- 7)Ürün latex,alkol ve lanodin içermemelidir.
- 8)Nemlendirici ve yumuşatıcı özelliği olmalıdır.
- 9)Her cildin asiditesine göre 5,5 ph ayarlanmış olmalıdır.
- 10)Ürün 500-800 watt arasında mikrodalga fırında ısıtılması için ısıya dayanıklı paketler içinde olmalıdır.
- 11)Ürün inkontinansa bağlı dermatit oluşumunu önlemeli ve bu özelliği kanıtlayan klinik çalışmalar olmalıdır.
- 12)Ürün ciltte alerjik reaksiyon (irritasyon,sentilasyon,sitotoksit vb.) yapmamalı ve bu özellik laboratuarda kanıtlanmış test sonuçları olmalıdır.
- 13)Ürün herhangi bir sıvıyla ıslatılmaya gerek kalmadan kullanılabilir.
- 14)Firma ürünü istenilen özellikte teslim etmekle yükümlüdür.
- 15)İSO ve CE belgeleri olmalıdır.
- 16)Firma miadı yaklaşan ürünleri en az 2 ay önceden değiştirmelidir.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
Mehmet SARDAR  
Nemlendirici