

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Poliglolikolik Asit 1/2 Yuvarlak 75 Cm Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	POLİGLİKOLİK ASİT(% 90) LAKTİK ASİT(% 10) (POLİGLAKTİN 910) (PGLAR) RAPİD NO: 0 40 (±5) MM 1/2 YUVARLAK 75 CM	3000	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:1.06.2021 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA


SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

SENTETİK KISA SÜREDE EMİLEBİLİR ÖRGÜLÜ DİKİŞ

1. Malzeme içeriği % 90 Glikolid ve %10 laktik kopolimeri ve/veya türevinden oluşmalıdır.
 2. Kaplama: ana materyalle uyumlu nitelikte olmalıdır ve dolayısıyla sütün üzerinden sıyrılmamalıdır. Operasyon esnasında suturenden ayrılmayacak şekilde olmalı ve böylelikle kolaylıkla gecebilmelidir.
 3. Sentetik, emilebilen örgülü (multiflaman) materyal olmalıdır.
 4. 30-45 günde tamamen emilmelidir. Gösterdiği gerilme gücü 5. Günde %40-50, 10-21 günde %0 olmalıdır.
 5. Raf ömrü en az 2 yıl olup, son kullanma tarihi poşetlerin üstünde yazılı olmalıdır.
 6. Ambalaj üzerinde açılmasını kolaylaştıracak perforaj olmalı ; açılış yönü işaretlenmiş olmalıdır. Ambalaj açıldığında iğneye hemen ulaşılabilmeli ve iplik dolaşmadan çıkmalıdır
 7. Sterilizasyonu gama ışınları veya etilen oksit ile olmalıdır.
 8. Beher poşet üzerinde metrik sisteme göre ölçü ve USP karşılığı ürün katalog numarası, ürün tanıtımı, sterilizasyon şekli basılı olmalıdır.
 9. İstenilen her malzemenin iğne boyu (+1mm, -1mm), iğne özelliği ve ip kalınlığı birebir olmalıdır.
 10. Birim ambalaj: sentetik örgülü emilebilir olabilen cerrahi iplik, kullanım anına kadar sterilitesinin korunması sağlayacak şekilde olmalıdır. Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak şekilde aşağıdaki bilgiler yazılmış olmalıdır:
 - imalatçı firmanın ticari adı ve/veya kısa adı
 - iğne cinsi (yuvarlak keskin spatul tapercut künt uçlu, gibi), iğne adedi (tek veya çift olduğunu görülecek şekilde), iğne boyu (mm olarak).
 - iğne büyüklüğü (1/1 oranında görülmeli)
 - İğnesiz ise suture adedi
 - Suturen kalınlığı(metrik yada USP olarak)
 - Suturen uzunluğu
 - Suturen rengi
 - Steril ibaresi, sterilizasyon metodu
 - Üretim ve son kullanma tarihleri.
- Kutu ambalajının üzerinde okunaklı ve bozulmayacak şekilde aşağıdaki bilgiler yazılmış olmalıdır :
- İçerisinde birim ambalajdan kaç adet olduğu belirtilmelidir.
 - Sıcaktan ve ışıktan korunmasına ilişkin yazı bulunmalıdır.
 - Birim ambalaj üzerinde yazması gereken bilgilerin tamamı olmalıdır.
 - Bilgiler birim ambalaj üzerinde etiket bilgileri ıslak ortamda silinmeyecek şekilde olmalı, böylelikle enfeksiyon riski yaratmamalıdır.
11. Sutureler kolay düğüm tutmalı, kopmamalı ve liflenme yapmamalıdır.
 12. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğu yazılı olarak beyan edilmelidir.


Deniz Başoğlu
Ameliyathane Sorumlusu