

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Poliglikolid Kokaprolakton (pgcl/poliglekapron 25) Yuvarlak 75 Cm Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	POLİGLİKOLİD(75%) KO KAPROLAKTON(25%) (PGCL/POLİGLEKAPRON 25 ),NO: 5/0 16 (±3) 1/2 YUVARLAK 75 CM	600	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:10.08.2021 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

29.07.2021 / 583

## POLİGLECAPRONE CERRAHİ SÜTÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Sütür içeriği % 75 poliglicolide ve %25 policaprolactone olmalıdır.
- 2-İki (2) hafta süreyle doku desteği sağlanmalı İki (2) ay sonunda tamamen emilmelidir
- 3-İğne iplik bileşim yeri dokudan geçiş sırasında travma oluşturmamalıdır.
- 4-Birim ambalaj üzerinde aşağıdaki etiket bilgileri olmalıdır.
  - a)Üretici firmanın ticari adı ve markası
  - b)Sütürün hammaddesi,
  - c)İğne cinsi,boyu ve 1/1 profil resmi.
  - d)Sütürün kalınlık ve uzunluğu ölçüsü
  - e)Steril ibaresi,ve sterilizasyon metodu.
  - f) son kullanma tarihi .
- 5-Emilebilen suturelar için birim ambalajın;
  - a) Dış ve iç olmak üzere 2 ayrı ambalajdan oluşması tercih sebebidir.
  - b)Dış ambalajın bir yüzü içindeki etiket bilgilerini gösterecek şekilde şeffaf olmalı,diğer yüzü içindeki sterilitesini koruya bilecek şekilde,kolay yıpranmayan özel malzemeden yapılmış olmalıdır.
  - c)İç ambalaj ,açılmadıkça suturen sterilitesini sürdürürebilen ve suturen dış etkilerden koruya bilen poşet şeklinde olmalıdır.
  - d)Ambalaj açıldığında,suturen kıvrılması ve dolaşmasını engelleyecek şekilde hazırlanmış bir düzenek olmalıdır.
  - e)Bu düzenek içinde yer alan iğnenin uç kısmı (iğne iplik temasını engellemek ve iğne uç yapısını korumak amacıyla)özel bir yapı içerisinde korunmuş olmalıdır .
- 6-Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) yıl miyatlı olmalıdır .Miyad tarihinden 3(üç) ay önce yüklenici firmaya yazı ile bildirildiği takdirde ;son 3(üç) aya girecek olan malzemeleri,teknik özellik ve sayısal olarak aynı ve yenisi ile 15 (on beş) gün içerisinde değiştirmeyi taahhüt eder.
- 7-Suturen çap değeri(0,00,000,vb.) ile iğnenin özellikleri (mm,si,keskin,vb,) ve miktarları Hastane Satın Alma listesinde belirtilecektir.
- 8- Malzemeler,ilgililer tarafından kullanılarak deneme yapılacaktır.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
Uzm. Dr. Recep TALCIN  
K.B.E. Jzmlm  
Dip. No: 33264

Seyhan Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Burçin TUĞTAŞ  
Dip. Tes. No: 99188  
Çocuk Cerrahi Uzmanı