

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Asidik-bazik Hemodiyaliz Solüsyonu Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HEMODİYALİZ SOLÜSYONU, BİKARBONATLI, ASİDİK, 2K, 1.50 CA, 1GR GLUKOZ, 5LT	1000	Adet		
2	HEMODİYALİZ SOLÜSYONU, BİKARBONATLI, BAZİK, 6LT	1000	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:3.12.2021 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırıcıların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

ASİDİK BAZİK SOLÜSYON ŞARTNAMESİ

- 1.Bikarbonat solüsyonları Asidik 5 litre Bazik 6 litrelik bidonlarda olmalıdır.
- 2.Kapaklı kilit sistemi,darbeye dayanıklı sızdırmaz plastik bidonlarda olmalıdır.
- 3.Teslim tarihi ile son kullanma tarihi arasında en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Son kullanma tarihinin dolmasına 3 ay kalan ürünler satıcı firmaya yazılı olarak bildirilmesini takiben en geç 15 gün içinde yenileri ile değiştirilecektir.
- 5.Bidonlar üzerinde üretici firma adı, solüsyon içerikleri,ruhsat tarihi,imal tarihi,son kullanma tarihi ,seri numaraları,yazılı etiket olmalıdır.
 - a.Na [sodyum]-138-141 mmol\lt,
 - b.K [potasyum]-1.00-2.00mmol\lt,
 - c.Mg[magnezyum]-0,50-1,00mmol\lt,
 - d.CL [KLORÜR] 106,50-115 MMMOL\LT,
 - e.Ca [kalsiyum 1,25-1,75 mmmol\lt,
 - f.HCO₃ [bikarbonat]-32-35mmmol\lt,
 - g.Asetat 2-8 mmol\lt,
 - h.Glukoz-0,10-0,20gr\dl arasında olmalıdır.
- 6.Asidik bazik bikarbonat konsantre hemodiyaliz çözeltisi bir takım olmalıdır.
- 7.Teklif edilen ürünlerin sağlık bakanlığından onaylı olduklarını gösteren UBB çıktıları ihale dosyasında ibraz edilmelidir.

SEYHAN DEVLET HASTA
Esin ÖKMEZ
Hemşire

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Kasım YILDIZER
Dip. Tes. No : 100070
Nefroloji Uzmanı