

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Covid19 Tanı Laboratuvarında Kullanılmak Üzere 2(iki) Ay Süre İle 1(bir) Adet Real Time Pcr Cihazı Kiralama İşi işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	Real Time PCR Kiralama İşi	2	Ay		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:30.12.2021 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

REAL TIME PCR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Kalitatif ve kantitatif PCR yapabilmelidir.
- 2) Cihaz hızlı PCR yapabilmeli (37-95 °C) arasında çalışabilmelidir.
- 3) Cihaz peltier tabanlı ısıtma ve soğutma yapabilen 96'lık blok içermelidir.
- 4) Cihaz 10-100 µl örnek ile çalışabilmelidir.
- 5) Işık kaynağı LED lamba olmalıdır.
- 6) Cihaz 440, 465, 498, 533, 618 nm dalga boylarında 5 (beş) adet filtreli olmalıdır(Exitasyon).
- 7) Cihaz 488, 510, 580, 610, 640, 660 nm dalga boylarında 6 (altı) adet emisyon filtreli olmalıdır.
- 8) Cihaz entegre barkod okuyucusuna sahip olmalıdır.
- 9) Cihaz SYBR Green I, Taqman Hidroliz problemleri, Hibridizasyon problemleri, Simple probe gibi farklı Assay formatları ile çalışabilmelidir.
- 10) Cihaz 2-4 hedef diziyeye kadar multiplex PCR yapabilmelidir
- 11) Cihaza ait elektronik parçalar 21 CFR 11. kısım standartlarına sahip olmalıdır.
- 12) Geniş yüzey lensler kullanılmalı ve plate köşelerindeki aynı hassasiyetle floresan emisyonunu toplayabilmelidir.
- 13) Cihaz platedeki kuyucuklar arasındaki floresan karışmasını önleyebilmek için Pinhole teknolojisine sahip olmalıdır.
- 14) Cihazda şu Software'ler olmalıdır:
 - a- **Absolute Kantifikasyon Modülü:** Internal kontrollerle beraber sonuçları değerlendirmeli, eğriyi lineer veya nonLineer Curve fitting ile oluşturmalıdır.
 - b- **Tm Calling Modülü:** Spesifik ve non spesifik ürünleri otomatik belirlemelidir.
 - c- **Color Compensation Modülü:** Multiplex çalışmalarda sonuçların etkilenmemesi için analiz modülü içermelidir.
- 15) Cihazla beraber 1 (bir) adet bilgisayar sistemi ve 2 kVA güç kaynağı verilmelidir.
- 16) 1 (Bir) adet PCR cihazı verilmelidir.

Emin KARAHAN
Laboratuvar Teknikeri
Merkez Lab. Birim Sorumlusu

Uz. Dr. Mustafa SAHİN
D. SEYİT HASTANESİ
Uz. Dr. Eran Mustafa SAHİN
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No : 74205