

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Yama (mesh) Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	YAMA (MESH), KISMİ EMİLEBİLEN, TEK YÜZLÜ, 5(±1)*10(±1)CM	250	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:5.09.2022 14:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

**MESH POLİGLACTİN+PROLEN 5X10 CM
POLYGLACTİN 910 + POLYPROPYLENE MESH
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Malzeme % 50 polyglactin 910 + %50' si polypropyleneden imal edilmiş olmalıdır.
2. Multiflaman veya monofilament yapıda olmalıdır.
3. Polyglactin kısmı 56-70 gün içerisinde emilmelidir.
4. Vücut ile uyumlu hareket edebilmek için diagonal esneme özelliğine sahip olmalıdır.
5. Sağlıklı doku gelişimi için gözenek büyüklüğü 3 - 4 mm olmalıdır.
6. Polyglactin kısmı emildikten sonra % 60 daha az yabancı madde kalmalıdır.
7. Malzeme en az 350 mm / hg basınca dayanıklı olmalıdır.
8. Kesilebilmelidir. Kesildiğinde kenarlardan tiftiklenmemelidir.
9. Kesik kenarlardan atma yapmamalıdır.
10. Kenarları çevre dokulara zarar vermemesi için yumuşak olmalıdır.
11. Laparoskopik kullanıma uygun olmalıdır. Trokardan gerekli görüldüğünde kolayca geçebilmeli içeride kolay manipule edilebilmelidir.
12. İnguinal tiplerde görünürlüğü artırmak için çizgiler olmalıdır.
13. Ebatları 6X11 cm ebatlarında olmalıdır.

SEYHAN DEMİREL
Üz. Dr. Sıray
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 440115

SEYHAN DEMİREL HASTANESİ
Üz. Dr. Feyzi KURT
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 87765